



KX-TG1612 Téléphone sans fil DECT Duo

Fonctions	GAP		non
	SMS		non
	SMS Log		non
	Combinés multiples		6
	Bases multiples		1
Combiné	Optimisateur vocal		non
	Touche de navigation		oui
	Touche de navigation		non
	Clavier éclairé		non
	Téléphone à haut-parleur		non
	Prise Jack pour écouteurs		non
	LED sonnerie		non
	Renumérotation	Mémoire de renumérotation	Mémoire rappel 10 (noms et numéros)
		Renumérotation auto	non
	Silencieux		Oui(menu)
	ID d'appelant	Compatible ID d'appelant	oui
		Enregistrement d'un ID d'appelant	50 items (noms et numéros)
		Identification d'appelant audible	non
	Annuaire Téléphonique	Nombre d'entrées	50 bases(noms et numéros)
	Numérotation une touche (nombre d'entrées)		non
	Sonnerie	Enregistrement de sonneries personnalisées	non
		Nombre de mélodies	6
Nombre de sons (préinstallés)		6	
Téléchargement de mélodies d'appel		non	

	Niveaux de volume de sonnerie	5 étapes + off
LCD	Type LCD	1.25-inch Dot 12digits x 1line
	Rétroéclairage LCD	amber
Horloge	Heure & Date (horloge)	oui
	Alarme	oui
Barre d'appel		non
Restriction d'appel		non
Affichage de langue multiple		Oui (9)
Talkie walkie		non
Méthode de saisie de texte SMS		non
Recherche vocale pour annuaire		non
Volume du récepteur acoustique (3 niveaux)		non
Volume de sonnerie		5 positions
Ecran baby		non
Connexion PC		non
Infrarouge		non
Batterie	Type Batterie	Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh)
	Temps de charge	Temps de charge : 7 heures
	Durée de standby	Autonomie en veille : 170 heures
	Durée de conversation	Jusqu'à 15 heures en conversation
Combiné en option		non
Unité de base	Clavier	non
	Touche de navigation	non
	Annuaire Téléphonique	non
	LCD	non
	Tonalité de sonnerie	non
	Fixation murale	oui

	Rappel / Rappel automatique		non
	ID d'appelant	Compatible ID d'appelant	non
		Enregistrement d'un ID d'appelant	non
	Flash (msec)		non
	Pause		non
	Localisateur ou paging		oui
TAM	Durée d'enregistrement totale		-
	Enregistrement 2 voies		n/a
	Projection		n/a
Dimensions	Unité de Base (mm)	Largeur	90.0
		Poids	50.0
		Profondeur	100.0
	Combiné (mm)	Largeur	49.0
		Poids	159.0
		Profondeur	30.0
	Chargeur (mm)	Largeur	72.0
		Poids	43.0
		Profondeur	76.0
Poids	Unité de Base (g)		98.0
	Combiné (g)		126.0
	Chargeur (g)		50.0